

CATÁLOGO DE PRODUTOS

Theron Marketing Ltda



ÍNDICE

3. WD-40 PRODUTO MULTIUSOS

- 4. WD-40 Produto Multiusos Tradicional - Embalagem 300 ml Aerossol
- 5. WD-40 Produto Multiusos Flextop - Embalagem 500 ml Aerossol
- 6. WD-40 Produto Multiusos EZ-Flex - Embalagem 400 ml Aerossol
- 7. WD-40 Produto Multiusos Compacto - Embalagem 100 ml Aerossol
- 8. WD-40 Produto Multiusos Grandes Embalagens - Embalagem 5 Litros e 18 Litros Líquido

9. WD-40 SPECIALIST

10. LUBRIFICAÇÃO - WD-40 SPECIALIST

- 11. WD-40 Specialist Graxa Branca de Lítio - Embalagem 400 ml Aerossol
- 12. WD-40 Specialist Dry Lube - Embalagem 400 ml Aerossol
- 13. WD-40 Specialist Gel Anticorrosivo - Embalagem 360 ml Aerossol
- 14. WD-40 Specialist Silicone - Embalagem 420 ml Aerossol

15. LIMPEZA, DESCARBONIZAÇÃO E DESENGRAXE - WD-40 SPECIALIST

- 16. WD-40 Specialist Limpa Contato - Embalagem 385 ml Aerossol
- 17. WD-40 Specialist Desengraxante - Embalagem 946 ml Líquido
- 18. WD-40 Specialist Descarbonizante - Embalagem 470 ml Aerossol

19. REMOÇÃO DE FERRUGEM - WD-40 SPECIALIST

- 20. WD-40 Specialist Lixa Líquida - Embalagem 3,7 Litros Líquido

21. LINHA BIKE - WD-40 SPECIALIST

- 22. WD-40 Specialist Bike Wet - Embalagem 110 ml Líquido
- 23. WD-40 Specialist Bike Dry - Embalagem 110 ml Líquido
- 24. WD-40 Specialist Bike Lubrificante Seco e Úmido - Embalagem 255 ml Aerossol
- 25. WD-40 Specialist Bike Desengraxante - Embalagem 285 ml Aerossol

26. ÓLEO 3-IN-ONE

- 27. Óleo 3-in-one - Embalagem 118 ml Líquido
- 28. Óleo 3-in-one - Embalagem 30 ml Líquido



WD-40®. PRODUTO MULTIUSOS TRADICIONAL



EMBALAGEM 300 ml - AEROSSOL

CÓD. 912069 - CX C/ 12 PÇ

CÓD. 912050 - CX C/ 06 PÇ

- Elimina rangidos
- Expulsa a umidade
- Limpa e Protege
- Solta peças oxidadas
- Libera mecanismos travados

Embalagem prática tem um formato que facilita o seu manuseio. Mais fina e mais alta, é mais fácil de pegar! Ideal para usar em casa, no trabalho, no carro, etc. Também possui válvula 180° exclusiva que permite o uso com a lata de cabeça para baixo.

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.



APLICAÇÕES



AUTOMOTIVO



AGRO



CONSTRUÇÃO



EM CASA



INDÚSTRIA



HOBBY



DOWNLOAD FISPQ



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS

NCM 34031900

CÓD. BARRAS LATA	PESO LÍQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
7898193140435	200 g	5,8 cm	20 cm	5,8 cm	283 g
CÓD. BARRAS CAIXA 12 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
17898193140432	12	17,5 cm	20 cm	23,4 cm	3,54 kg
CÓD. BARRAS CAIXA 06 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
17898193140449	06	12,2 cm	20 cm	17,2 cm	1,83 kg
PALLET CX C/ 12 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	130	1 m	1,15 m	1,20 m	465 kg
PALLET CX C/ 06 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	220	1 m	1,15 m	1,20 m	395 kg



WD-40®. PRODUTO MULTIUSOS FLEXTOP



EMBALAGEM 500 ml - AEROSSOL

CÓD. 340847

- Elimina rangidos
- Expulsa a umidade
- Limpa e Protege
- Solta peças oxidadas
- Libera mecanismos travados

Com o novo bico inteligente Flex Top ficou mais fácil e prático aplicar WD-40® Produto Multiusos. Use como spray, borrifando diretamente nas peças e superfícies, ou como jato, utilizando o canudo extensor para alcançar os lugares mais difíceis.

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.



APLICAÇÕES



AUTOMOTIVO



AGRO



CONSTRUÇÃO



EM CASA



INDÚSTRIA



HOBBY



DOWNLOAD FISPQ



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS

NCM 34031900

CÓD. BARRAS LATA	PESO LÍQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
7899009117863	370 g	7 cm	23,5 cm	7,5 cm	480 g
CÓD. BARRAS CAIXA 06 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
17899009117860	06	14 cm	24 cm	21 cm	3 kg
PALLET CX C/ 06 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	160	1 m	1,40 m	1,20 m	480 kg



WD-40® PRODUTO MULTIUSOS EZ-FLEX



EMBALAGEM 400 ml - AEROSSOL

CÓD. 853640

- Elimina rangidos
- Expulsa a umidade
- Limpa e Protege
- Solta peças oxidadas
- Libera mecanismos travados

TECNOLOGIA EXCLUSIVA QUE SÓ A WD-40® COMPANY TEM - Com a nova embalagem EZ-FLEX, ficou mais fácil aplicar WD-40 Produto Multiusos! Alcance os locais mais difíceis com seu aplicador multidirecional maleável.

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

APLICAÇÕES



AUTOMOTIVO



AGRO



CONSTRUÇÃO



EM CASA



INDÚSTRIA



HOBBY



DOWNLOAD FISPQ



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS

NCM 34031900

CÓD. BARRAS LATA	PESO LIQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
7898193140176	265 g	6 cm	24,5 cm	6,5 cm	377 g
CÓD. BARRAS CAIXA 06 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
17898193140173	06	12,1 cm	25 cm	25 cm	2,50 kg
PALLET CX C/ 06 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	150	1,00 m	1,60 m	1,20 m	375 kg



WD-40® PRODUTO MULTIUSOS COMPACTO



EMBALAGEM 100 ml - AEROSSOL

CÓD. 272957

- Elimina rangidos
- Expulsa a umidade
- Limpa e Protege
- Solta peças oxidadas
- Libera mecanismos travados

WD-40® Produto Multiusos Aerossol 100 ml é a embalagem mais prática de levar para todos os lugares. Seu tamanho compacto permite guardá-lo em caixas de ferramentas, bolsas, bolsos entre outros. Possui válvula 180° exclusiva que permite o uso com a lata virada para baixo.

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.



APLICAÇÕES



AUTOMOTIVO



AGRO



CONSTRUÇÃO



EM CASA



INDÚSTRIA



HOBBY



DOWNLOAD FISPQ



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS

NCM 34031900

CÓD. BARRAS LATA	PESO LIQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
7899737500395	70 g	4 cm	12,5 cm	4 cm	95 g
CÓD. BARRAS CAIXA 12 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
17899737500392	12	14 cm	13 cm	18,5 cm	1,65 kg
PALLET CX C/ 12 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	342	1 m	1,20 m	1,20 m	560 kg



WD-40® PRODUTO MULTIUSOS

GRANDES EMBALAGENS



EMBALAGEM 5 Litros - LÍQUIDO - CÓD. 19097

EMBALAGEM 18 Litros - LÍQUIDO - CÓD. 19020

- Elimina rangidos
- Expelle a umidade
- Limpa e Protege
- Solta peças oxidadas
- Libera mecanismos travados

WD-40® Produto Multiusos também em embalagens maiores para uso industrial ou em grandes quantidades. Aplique com um borrifador manual, pincel ou coloque as peças imersas no produto.

Validade: 10 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

APLICAÇÕES



AUTOMOTIVO



AGRO



CONSTRUÇÃO



EM CASA



INDÚSTRIA



HOBBY



DOWNLOAD FISPO



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS

NCM 34031900

CÓD. BARRAS GALÃO 5 LITROS	PESO LIQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
7898193140039	4 kg	11 cm	29 cm	18 cm	4 kg
CÓD. BARRAS CAIXA 02 PÇ - GAL 5 LITROS	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
17898193140036	2	20 cm	31 cm	23 cm	9,25 kg
PALLET - GALÃO 5 L	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	50	1,00 m	0,55 m	1,20m	220 kg
CÓD. BARRAS BALDE 18 LITROS	PESO LIQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
7898193140022	14 kg	28 cm	35 cm	28 cm	17,7 kg
PALLET - BALDE 18 L	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	24	1 m	0,85 m	1,20 m	424,8 kg





SPECIALIST®



**LUBRIFICAÇÃO
WD-40[®] SPECIALIST[®]**

WD-40® SPECIALIST®

GRAXA BRANCA DE LÍTIO



EMBALAGEM 400 ml - AEROSSOL

CÓD. 497681

Lubrificação pesada e proteção contra corrosão que não derrete, congela ou escorre e não sai com chuva ou água. IDEAL PARA: Engrenagens, rodas dentadas, correntes, rolamentos, trincos ao ar livre, dobradiças, trilhos de portas e portões, polias e cabos de aço, máquinas, carros, caminhões, motos, barcos, armas, equipamentos e usos em geral. Excelente para lubrificação preventiva em equipamentos que serão armazenados. Ideal para evitar atrito metal contra metal. Aplicada sobre a superfície ou peça, a graxa vai penetrar rapidamente e se transformará em uma espessa camada protetiva. Resistente de -18°C a +150°C - fora da embalagem aerossol.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.



APLICAÇÕES



AUTOMOTIVO



AGRO



CONSTRUÇÃO



EM CASA



INDÚSTRIA



HOBBY



DOWNLOAD FISPO



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS

NCM 34031900

CÓD. BARRAS LATA	PESO LÍQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
079567300021	280 g	6,5 cm	20,5 cm	7,5 cm	390 g
CÓD. BARRAS CAIXA 06 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
20079567300025	6	14,5 cm	21,5 cm	21 cm	2,364 kg
PALLET CX C/ 06 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	195	1 m	1,60 m	1,20 m	460,98 kg



WD-40[®] SPECIALIST[®] DRY LUBE



EMBALAGEM 400 ml - AEROSSOL CÓD. 466638

Lubrificação pesada e proteção contra corrosão duradoura que seca rapidamente formando uma fina película transparente, protegendo contra o desgaste sem deixar resíduo oleoso. Utilize em locais que necessitam de máxima lubrificação e proteção. Com PTFE Antiaderente, não atrai poeira e resíduos, não espalha e não escorre após seco. Baixo odor. IDEAL PARA: Lubrificação de correntes, engrenagens, rolamentos, ferramentas, roldanas, buchas, mancais e máquinas em geral. Ótimo para automóveis, motos, bicicletas, tratores, caminhões, barcos, motores, armas e agulhas de teares. Pode ser aplicado em madeira, tecido, couro, metal e plásticos (polímeros) - exceto policarbonato e poliestireno. Resistente de -45°C a +260°C fora da embalagem aerossol.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.



APLICAÇÕES



AUTOMOTIVO



AGRO



CONSTRUÇÃO



EM CASA



INDÚSTRIA



HOBBY



DOWNLOAD FISPO



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS

NCM 34031900

CÓD. BARRAS LATA	PESO LIQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
079567300052	280 g	6,5 cm	20,5 cm	7,5 cm	390 g
CÓD. BARRAS CAIXA 06 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
10079567300059	6	14,5 cm	21,5 cm	21 cm	2,394 kg
PALLET CX C/ 06 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	195	1 m	1,60 m	1,20 m	466,83 kg



WD-40[®] SPECIALIST[®] GEL ANTICORROSIVO



EMBALAGEM 360 ml - AEROSSOL
CÓD. 861782

- Lubrificação que não escorre
 - Proteção avançada contra ferrugem
 - Forma uma película de proteção sobre a peça
 - Ótima aderência, não solta em movimento
 - Ideal para superfícies verticais
 - Dispensor de umidade resistente à água
 - Pode ser aplicado em metais, plásticos e borrachas
 - Lubrificação média / baixa
- Resistente de -73°C a +260°C fora da embalagem aerossol.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.



APLICAÇÕES



AUTOMOTIVO



AGRO



CONSTRUÇÃO



EM CASA



INDÚSTRIA



HOBBY



DOWNLOAD FISPQ



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS

NCM 34031900

CÓD. BARRAS LATA	PESO LIQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
079567300106	280 g	6,5 cm	22,5 cm	7,5 cm	420 g
CÓD. BARRAS CAIXA 06 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
10079567300103	6	14,5 cm	23,5 cm	21 cm	2,680 kg
PALLET CX C/ 06 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	155	1 m	1,60 m	1,20 m	415,40 kg



WD-40® SPECIALIST® SILICONE



EMBALAGEM 420 ml - AEROSSOL CÓD. 428434

Lubrifica, impermeabiliza e protege. Não atrai sujeira. IDEAL PARA: Cabos, polias, trilhos de guia, válvulas, articulações, dobradiças, fechaduras e muito mais. Pode ser usado em todas as superfícies metálicas e não metálicas, incluindo borracha, plástico e vinil. Seca rapidamente e deixa uma película incolor, sem manchas, sem viscosidade ou resíduo espesso.

Resistente de -73°C a +260°C fora da embalagem aerossol.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.



APLICAÇÕES



AUTOMOTIVO



AGRO



CONSTRUÇÃO



EM CASA



INDÚSTRIA



HOBBY



DOWNLOAD FISPQ



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS

NCM 32141010

CÓD. BARRAS LATA	PESO LIQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
079567300014	310 g	6,5 cm	20,5 cm	7,5 cm	430 g
CÓD. BARRAS CAIXA 06 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
40079567300012	6	14,5 cm	21,5 cm	21 cm	2,760 kg
PALLET CX C/ 06 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	195	1 m	1,60 m	1,20 m	538,20 kg





**LIMPEZA, DESCARBONIZAÇÃO
E DESENGRAXE
WD-40[®] SPECIALIST[®]**

WD-40[®] SPECIALIST[®] LIMPA CONTATO



EMBALAGEM 385 ml - AEROSSOL CÓD. 262209

Limpa contatos elétricos e eletrônicos sensíveis. Remove óleo, sujeira, resíduos de fluxo e condensação. Não deixa resíduos. Funciona em grandes motores elétricos, circuitos de armaduras, relés, painéis elétricos e geradores. IDEAL PARA: placas de circuito impresso, controles, interruptores, cabeçotes e instrumentos de precisão. Pode ser aplicado em plásticos, borrachas e metais. Compatível com metais, incluindo aço, aço galvanizado, cobre, latão, magnésio, níquel, folha de flandres, titânio e zinco.

Validade: 3 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

APLICAÇÕES



AUTOMOTIVO



AGRO



CONSTRUÇÃO



EM CASA



INDÚSTRIA



HOBBY



• Limpa contatos elétricos e eletrônicos

• Não deixa resíduos

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

CONTEÚDO 385ml

PESO LÍQUIDO 310g



DOWNLOAD FISPQ



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS

NCM 38140090

CÓD. BARRAS LATA	PESO LIQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
07956730057	310 g	6,5 cm	20,5 cm	7,5 cm	425 g
CÓD. BARRAS CAIXA 06 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
10079567300554	6	14,5 cm	21,5 cm	21 cm	2,720 kg
PALLET CX C/ 06 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	195	1 m	1,60 m	1,20 m	530,4 kg



WD-40[®] SPECIALIST[®] DESENGRAXANTE



EMBALAGEM 946 ml - LÍQUIDO CÓD. 911887

Dissolve rapidamente graxa e outras sujeiras difíceis de remover. Ideal para limpar peças, ferramentas, carros, motos, aviões, barcos, balcões e paredes de oficinas mecânicas, pisos, equipamentos agrícolas e máquinas industriais.

- Remove facilmente graxa e outras sujeiras
- Ideal para indústrias
- Com Bio-Solvent Technology de tecnologia exclusiva WD-40[®] Company que garante a rápida remoção de graxas e outras sujeiras. Embalagem com gatilho aplicador manual.

Validade: 3 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.



APLICAÇÕES



AUTOMOTIVO



AGRO



CONSTRUÇÃO



EM CASA



INDÚSTRIA



HOBBY



DOWNLOAD FISPO



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS

NCM 34025000

CÓD. BARRAS FRASCO	PESO LIQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
079567300359	946 g	7 cm	30 cm	10,5 cm	1 kg
CÓD. BARRAS CAIXA 06 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
10079567300356	6	22,5 cm	22,5 cm	30,5 cm	6,4 kg
PALLET CX C/ 06 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	80	1,00 m	1,60 m	1,20 m	512 kg



WD-40[®] SPECIALIST[®] DESCARBONIZANTE



EMBALAGEM 470 ml - AEROSSOL
CÓD. 956210

IDEAL PARA: Uso em carburadores e partes de motores de automóveis e caminhões, motocicletas, cortadores de grama, barcos e outros.

Duplo sistema de remoção:

- 1) PODEROSA FÓRMULA composta por um grupo de solventes mais limpos que removem instantaneamente os depósitos de carbono enrijecidos.
- 2) Tecnologia que quebra os depósitos de carbonização e minimiza o excesso de pulverização e desperdício.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

APLICAÇÕES



AUTOMOTIVO



AGRO



CONSTRUÇÃO



EM CASA



INDÚSTRIA



HOBBY



WD-40[®]
SPECIALIST[®]
DESCARBONIZANTE
RÁPIDA AÇÃO

- Poderosa fórmula que remove carbonização
- Dupla ação removedora

CONTEÚDO 470ml
PESO LÍQUIDO 380g



DOWNLOAD FISPQ



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS

NCM 34031900

CÓD. BARRAS LATA	PESO LÍQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
079567300137	380 g	6,5 cm	24 cm	6,5 cm	500 g
CÓD. BARRAS CAIXA 06 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
10079567300134	6	14,5 cm	25,5 cm	21 cm	3,23 kg
PALLET CX C/ 06 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	185	1 m	1,60 m	1,20 m	597,55 kg





**REMOÇÃO DE FERRUGEM
WD-40. SPECIALIST.®**

WD-40[®] SPECIALIST[®] LIXA LÍQUIDA



EMBALAGEM 3,7 Litros - LÍQUIDO CÓD. 497690

Removedor de ferrugem por imersão. Remove ferrugem e restaura peças metálicas complexas, agindo na peça por imersão e atingindo partes de difícil acesso.

Pode ter contato com as superfícies circundantes, como borrachas, plásticos e pinturas. Clareia cobre, latão e ligas similares.

Indicado para usos em: peças metálicas em geral, pequenas ou grandes. Restauração de antiguidades, armas, veículos, motores, equipamentos, ferramentas enferrujadas e outros. Pronto para uso, não precisa diluir. Não causa perda metálica, nem adição de resíduos.

* Atenção: Remove todo tipo de oxidação, inclusive acabamento oxidado de alguns tipos de armas. Neste caso, poderá ser necessário refazer os acabamentos.

Validade: 3 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

APLICAÇÕES



AUTOMOTIVO



AGRO



CONSTRUÇÃO



EM CASA



INDÚSTRIA



HOBBY



DOWNLOAD FISPQ



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS

NCM 34025000

CÓD. BARRAS GALÃO	PESO LIQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
079567300045	3,7 kg	12 cm	25,5 cm	17,5 cm	4,05 kg
CÓD. BARRAS CAIXA 04 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
10079567300042	4	27 cm	27 cm	42,5 cm	16,5 kg
PALLET CX C/ 04 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	40	1,00 m	1,60 m	1,20 m	646,4 kg





LINHA BIKE
WD-40[®] SPECIALIST[®]

WD-40[®] SPECIALIST[®] BIKE WET



EMBALAGEM 110 ml - LÍQUIDO CÓD. 544981

Lubrificante para pedal úmido - forma uma película na corrente que ajuda a repelir água e lama. Além disso, oferece proteção em condições extremas de umidade ajudando a prolongar a vida útil da corrente.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.



APLICAÇÕES



BICICLETAS



DOWNLOAD FISPO



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS

NCM 34031900

CÓD. BARRAS FRASCO	PESO LIQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
079567392002	85 g	3 cm	16cm	5 cm	110 g
CÓD. BARRAS CAIXA 12 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
10079567392009	12	12 cm	17 cm	20 cm	1,4 kg
PALLET CX C/ 12 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	252	1 m	1,60 m	1,20 m	352,8 kg



WD-40[®] SPECIALIST[®] BIKE DRY



EMBALAGEM 110 ml - LÍQUIDO CÓD. 544990

Lubrificante para pedal seco - forma uma película antiaderente que protege a corrente da bicicleta repelindo a sujeira em condições áridas ou empoeiradas. Sua fórmula com PTFE evita danos por atrito e ajuda a prolongar a vida útil da corrente.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.



APLICAÇÕES



BICICLETAS



DOWNLOAD FISPQ



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS

NCM 34031900

CÓD. BARRAS FRASCO	PESO LIQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
079567392019	85 g	3 cm	16cm	5 cm	110 g
CÓD. BARRAS CAIXA 12 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
10079567392016	12	12 cm	17 cm	20 cm	1,4 kg
PALLET CX C/ 12 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	252	1 m	1,60 m	1,20 m	352,8 kg



WD-40® SPECIALIST®

BIKE LUBRIFICANTE SECO E ÚMIDO



EMBALAGEM 255 ml - AEROSSOL

CÓD. 911917

Lubrificante de corrente para pedal SECO e ÚMIDO à base de PTFE antiaderente, mantém a corrente da bicicleta suave por mais tempo. Sua fórmula eficaz penetra nos elos da corrente e protege contra corrosão e atrito, proporcionando um passeio mais suave e agradável!

SUA CORRENTE BEM CUIDADA

- Reduz o atrito
- Protege contra ferrugem e o desgaste
- Suaviza a troca de marcha

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.



APLICAÇÕES



BICICLETAS



DOWNLOAD FISPO



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS

NCM 34031900

CÓD. BARRAS LATA	PESO LIQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
079567390237	170 g	6 cm	20 cm	6 cm	260 g
CÓD. BARRAS CAIXA 6 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
10079567390234	6	12,5 cm	20 cm	18,5 cm	1,7 kg
PALLET CX C/ 06 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	192	1 m	1,60 m	1,20 m	326,4 kg



WD-40[®] SPECIALIST[®] BIKE DESENGRAXANTE



EMBALAGEM 285 ml - AEROSSOL
CÓD. 911909

WD-40[®] SPECIALIST[®] BIKE DESENGRAXANTE forma uma espuma que age na superfície da corrente da bicicleta e no sistema de transmissão, penetrando profundamente e removendo rapidamente graxa e outras sujeiras.

SUA CORRENTE BEM CUIDADA

- Remove graxa e sujeira
- Rápida ação Desengraxante
- Não deixa resíduo

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.



APLICAÇÕES



BICICLETAS



DOWNLOAD FISPO



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS

NCM 38140090

CÓD. BARRAS LATA	PESO LIQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
079567390244	280 g	6 cm	23 cm	6 cm	383 g
CÓD. BARRAS CAIXA 6 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
10079567390241	6	12,5 cm	23 cm	18,5 cm	2,4 kg
PALLET CX C/ 06 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	192	1 m	1,60 m	1,20 m	460,8 kg





3-IN-ONE®

ÓLEO 3-IN-ONE®



3-IN-ONE®

EMBALAGEM 118 ml - LÍQUIDO

CÓD. 836788

3-IN-ONE® é um lubrificante mineral para multifunções. Com longa duração, sua aplicação é fácil e especial para: máquinas de costura, dobradiças, cadeados, correntes de bicicletas e outros mecanismos leves. Além disso, oferece prevenção contra corrosão e ferrugem. Atende grau ISOVG 22.

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.



APLICAÇÕES



AUTOMOTIVO



AGRO



CONSTRUÇÃO



EM CASA



INDÚSTRIA



HOBBY



DOWNLOAD FISPQ



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS

NCM 27101932

CÓD. BARRAS LATA	PESO LIQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
079567100706	100 g	3 cm	16 cm	5 cm	130 g
CÓD. BARRAS CAIXA 12 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
10079567100703	12	12 cm	17 cm	20 cm	1,6 kg
PALLET CX C/ 12 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
	252	1 m	1,60 m	1,20 m	590 kg



ÓLEO 3-IN-ONE®



EMBALAGEM 30 ml - LÍQUIDO CÓD. 201307

3-IN-ONE® é um lubrificante mineral para multifunções. Com longa duração, sua aplicação é fácil e especial para: máquinas de costura, dobradiças, cadeados, correntes de bicicletas e outros mecanismos leves. Além disso, oferece prevenção contra corrosão e ferrugem. Atende grau ISOVG 22. Embalagem compacta: 30 ml pra você ter sempre em mãos quando precisar!

Validade: 5 anos a partir da data de fabricação impressa na embalagem.

APLICAÇÕES



AUTOMOTIVO



AGRO



CONSTRUÇÃO



EM CASA



INDÚSTRIA



HOBBY



DOWNLOAD FISPO



DOWNLOAD FICHA TÉCNICA



ASSISTIR VÍDEOS



NCM 27101932

CÓD. BARRAS FRASCO	PESO LIQ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
079567520306	25,5 g	2,5 cm	9 cm	5,5 cm	35 g
CÓD. BARRAS CAIXA 12 PÇ	QTDE PÇ	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL
10079567580000	12	12 cm	10 cm	15 cm	510 g
PALLET CX C/ 12 PÇ	QTDE CX	LARGURA	ALTURA	COMPTO	PESO TOTAL



para mais informações, acesse:

wd40.com.br



@wd40brasil



@wd40brasiloficial