



 **REX TOOLS®**
ABRASIVOS

CATÁLOGO 2025



Nossos produtos, a sua marca.

Somos especializados na produção de flap discs, rodas de lixa e outros produtos abrasivos de alto desempenho.

Utilizamos materiais de qualidade superior e tecnologia avançada, oferecendo produtos de excelência comercializados por meio de marcas renomadas no mercado.

+80 MILHÕES

Discos produzidos

+18

Anos de tradição

02

Fábricas



Linha de Produtos

Disco Flap

- Atacado _____ 06
- Profissional _____ 12
- Industrial _____ 14
- Acabamento _____ 21

Disco de Fibra

- Óxido de alumínio _____ 26
- Zircônio _____ 26
- Cerâmico _____ 26

Roda de Lixa

- Mini rodas (com haste) _____ 31
- Rodas (com flange) _____ 32
- Rodas Especiais _____ 34

- Outras Linhas _____ 35

Disco Flap

O disco flap, também conhecido como **disco de lixa flap** ou de **lamelas**, é uma ferramenta abrasiva composta por uma base com várias lamelas de material abrasivo, como lixa ou tecido. Ele é utilizado para desbaste, acabamento e polimento, oferecendo maior durabilidade e um desbaste mais uniforme em comparação com lixas convencionais. Sua estrutura permite adaptar-se melhor a superfícies irregulares.


É amplamente usado em indústrias como metalurgia, carpintaria e marcenaria para remover rebarbas, oxidação, tintas e fazer acabamentos.

A escolha do disco adequado depende do tipo de material e da aplicação, sendo importante seguir as recomendações do fabricante.


Os discos Flap são desenhados para uma alta remoção aliada ao acabamento da peça-obra, permitindo uma maior produtividade e evitando trocas de ferramentas.




Disco Flap




Linha Atacado: Desenvolvida para aplicações leves, atendendo desde hobistas até pequenas indústrias e serralheiros, com versatilidade para diferentes materiais.




Linha Profissional: Composta por produtos de alto desempenho, voltados para mercados onde a remoção eficiente e a produtividade são essenciais, sem comprometer a qualidade do acabamento.



Linha Industrial: Destinada a operações industriais de desbaste médio a pesado, ideal para a maioria dos metais e suas ligas.



Linha de Alta Performance: Produtos com grãos de alta performance, projetados para altas taxas de remoção, materiais sensíveis ao calor e que exigem maior pressão de trabalho. Inclui discos com concentrações elevadas de zircônio e grãos cerâmicos.



Linhas de Acabamento: Focadas em acabamento superficial, especialmente para aço inoxidável, essas linhas proporcionam o toque final após o processo de remoção com outros discos flap.

Disco Flap

Linha Atacado



 **REX TOOLS**[®]
ABRASIVOS

Disco Flap

Linha Atacado

Produtos de entrada que oferecem **excelente qualidade e custo/benefício** para o profissional que procura uma ferramenta que atenda suas necessidades em trabalhos leves e de médio esforço.

Modelos

ALOX



ZIRCÔNIO



Linha Atacado

ALOX

Linha econômica, fabricado com lixa em Óxido de Alumínio marrom de alta qualidade, podendo ser utilizado tanto em aço carbono quanto aço inoxidável, sem risco de queima ou contaminação.

Produtos destinados a diferentes aplicações, como desbaste de metais em serralheria, pequenas soldas, madeira e mesmo outras superfícies.



Diâmetro	Base	Grãos	Embalagem
115mm	Fibra de Vidro CÔNICA	40, 60, 80, 120	10 shrink, 300cx
115mm	Nylon PRETO RETO	40, 60, 80, 120	10 shrink, 300cx
115mm	Nylon PRETO CÔNICO	40, 60, 80, 120	10 shrink, 300cx
178mm	Fibra de Vidro CÔNICA	40, 60, 80, 120	05 shrink, 300cx
178mm	Nylon PRETO RETO	40, 60, 80, 120	05 shrink, 160cx

Disco Flap

Linha Atacado



ZIRCÔNIO

Linha econômica, fabricada com lixa em Zircônio, proporcionando uma remoção e rendimento superior, pode ser utilizado tanto em aço carbono quanto aço inoxidável, sem risco de queima ou contaminação. Indicada para a remoção de cordões de solda, acabamento em metais diversos, proporcionando um excelente custo benefício ao usuário, para uma remoção e acabamento de qualidade.

Disponível nas versões

ECO

PLUS

Adaptados para aplicações mais leves ou mais pesadas, que exigem uma remoção maior.

Disco Flap

Linha Atacado

ZIRCÔNIO

ECO

- Discos de 115mm com **60 aletas**
- Discos de 180mm com **80 aletas**



Diâmetro	Base	Grãos	Embalagem
115mm	Fibra de Vidro CÔNICA	40, 60, 80, 120	10 shrink, 300cx
115mm	Nylon PRETO RETO	40, 60, 80, 120	10 shrink, 300cx
115mm	Nylon PRETO CÔNICO	40, 60, 80, 120	10 shrink, 300cx
178mm	Fibra de Vidro CÔNICA	40, 60, 80, 120	05 shrink, 300cx
178mm	Nylon PRETO RETO	40, 60, 80, 120	05 shrink, 160cx

Disco Flap

Linha Atacado

ZIRCÔNIO

PLUS

- Discos de 115mm com **72 aletas**
- Discos de 180mm com **100 aletas**



Diâmetro	Base	Grãos	Embalagem
115mm	Fibra de Vidro CÔNICA	40, 60, 80, 120	10 shrink, 300cx
115mm	Nylon PRETO RETO	40, 60, 80, 120	10 shrink, 300cx
115mm	Nylon PRETO CÔNICO	40, 60, 80, 120	10 shrink, 300cx
178mm	Fibra de Vidro CÔNICA	40, 60, 80, 120	05 shrink, 300cx
178mm	Nylon PRETO RETO	40, 60, 80, 120	05 shrink, 160cx

Disco Flap


Linha Profissional



 **REX TOOLS**
ABRASIVOS

Disco Flap

Linha Profissional



Produtos de entrada da linha Industrial, para aplicações de remoção mais leve, porém com necessidade de maior produtividade.

- Discos de 115mm com **60 aletas**
- Discos de 180mm com **80 aletas**

Diâmetro	Base	Grãos	Embalagem
115mm	Fibra de Vidro CÔNICA	40, 60, 80, 120	10 shrink, 200cx
115mm	Nylon RETO	40, 60, 80, 120	10 shrink, 200cx
178mm	Fibra de Vidro CÔNICA	40, 60, 80, 120	05 shrink, 100cx
180mm	Nylon RETO	40, 60, 80, 120	05 shrink, 100cx

Disco Flap

Linha Industrial



 **REX TOOLS**[®]
ABRASIVOS

Linha Industrial

Os flaps da linha industrial são desenvolvidos para oferecer um desempenho aprimorado em aplicações de média e alta pressão, atendendo a clientes que buscam **alta performance**. Eles são compostos por grãos que proporcionam uma vida útil prolongada ao produto, resultando em maior produtividade nas operações.

Todos os itens dessa linha são produzidos com lixa de **Zircônio** de alta qualidade. Esses produtos também podem ser utilizados em **aço carbono** e **aço inox**, mantendo a eficácia tanto na remoção quanto no acabamento.

Disponível nas versões


ALTA PERFORMANCE

SUPER INDUSTRIAL

CERÂMICO

Modelo M14 disponível nos discos de alta performance e super industrial.

Linha Industrial




ALTA PERFORMANCE

Este produto é ideal para a maioria das aplicações técnicas, oferecendo uma excelente combinação entre capacidade de remoção e durabilidade, sem comprometer a qualidade e o acabamento.

Foi projetado para proporcionar bom desempenho tanto em aço carbono quanto em aço inox, com componentes que previnem o aquecimento da superfície, garantindo um acabamento impecável nas peças processadas.

Diâmetro	Base	Grãos	Embalagem
115mm	Fibra de Vidro CÔNICA	40, 60, 80, 120	10 shrink, 200cx
115mm	Nylon RETO	40, 60, 80, 120	10 shrink, 200cx
180mm	Fibra de Vidro CÔNICA	40, 60, 80, 120	05 shrink, 100cx
180mm	Nylon RETO	40, 60, 80, 120	05 shrink, 100cx

Linha Industrial



SUPER INDUSTRIAL

A linha **Super Industrial** oferece uma lixa com maior concentração de zircônio, ideal para operações de alta remoção que exigem **pressões elevadas**.

É recomendada para processos onde a produtividade e a remoção são essenciais, especialmente em operações contínuas que demandam uma **vida útil prolongada**.

Diâmetro	Base	Grãos	Embalagem
115mm	Fibra de Vidro CÔNICA	40, 60, 80, 120	10 shrink, 200cx
115mm	Nylon RETO	40, 60, 80, 120	10 shrink, 200cx
180mm	Fibra de Vidro CÔNICA	40, 60, 80, 120	05 shrink, 100cx
180mm	Nylon RETO	40, 60, 80, 120	05 shrink, 100cx

Linha Industrial

CERÂMICO

Produtos que utilizam grãos cerâmicos sintéticos de alta qualidade, conhecidos por suas características avançadas. Esses grãos possuem uma capacidade superior de lidar com microfraturas, proporcionando um desempenho muito melhor que os grãos convencionais, além de um resfriamento mais eficiente.

Os produtos que utilizam essa tecnologia são ideais para aplicações que exigem remoção de material intensa, como em aços de alta liga, entre outros. São desenvolvidos para garantir máxima performance na indústria, sem comprometer a qualidade de remoção. Estão disponíveis em duas versões: uma com mistura intercalada de zircônio e outra exclusivamente cerâmica, para atender às exigências de um mercado altamente especializado.

Disponível nas versões


CERÂMICO MISTO

CERÂMICO 100%

Disco Flap

Linha Industrial

CERÂMICO MISTO




Diâmetro	Base	Grãos	Embalagem
115mm	Fibra de Vidro	40	10 shrink, 200cx
115mm	Nylon RETO	40	10 shrink, 200cx
115mm	Fibra de Vidro	60, 80	10 shrink, 200cx
115mm	Nylon RETO	60, 80	10 shrink, 200cx
180mm	Fibra de Vidro	40	05 shrink, 100cx
115mm	Nylon RETO	40	05 shrink, 100cx
115mm	Fibra de Vidro	60	05 shrink, 100cx
115mm	Nylon RETO	60	05 shrink, 100cx

Disco Flap

Linha Industrial

CERÂMICO 100%



Diâmetro

Base

Grãos

Embalagem

115mm

Fibra de Vidro CÔNICA

40

10 shrink, 200cx

115mm

Nylon RETO

40

10 shrink, 200cx

115mm

Fibra de Vidro CÔNICA

60, 80

10 shrink, 200cx

115mm

Nylon RETO

60, 80

10 shrink, 200cx

180mm

Fibra de Vidro CÔNICA

40

05 shrink, 100cx

115mm

Nylon RETO

40

05 shrink, 100cx

115mm

Fibra de Vidro CÔNICA

60

05 shrink, 100cx

115mm

Nylon RETO

60

05 shrink, 100cx

Disco Flap

Linha Acabamento



 **REX TOOLS**[®]
ABRASIVOS

Disco Flap

Linha Acabamento

Os flaps para linhas de acabamento têm como objetivo realizar o último estágio do processo de desbaste e lixamento, proporcionando o acabamento final à peça após a remoção ou desbaste. Esses produtos variam desde o acabamento com mantas não tecidas (SCM), passando por soluções específicas para remoção de tintas e corrosão sem danificar o material da peça, até feltros para o polimento final.

Todos os modelos estão disponíveis no tamanho de 115mm.

Disponível nas versões

REMOÇÃO


POLIMENTO



Linha Acabamento

REMOÇÃO


Os discos flap da linha de acabamento são ferramentas projetadas para realizar a remoção de material, limpeza e acabamento final de peças. Compostas por camadas de grãos abrasivos dispostas em forma de abas, esses discos são ideais para operações de desbaste e lixamento.



Diâmetro	Base	Grãos	Embalagem
115mm	Fibra de Vidro CÔNICA	GROSSO - Marron	10 discos/cx
115mm	Fibra de Vidro CÔNICA	MÉDIO - Vermelho	10 discos/cx
115mm	Fibra de Vidro CÔNICA	FINO - Azul	10 discos/cx
115mm	Fibra de Vidro RETA	CSD - Preto	10 discos/cx
115mm	Fibra de Vidro RETA	CSD - Roxo	10 discos/cx
115mm	Fibra de Vidro RETA	CSD - Cerâmico Laranja	10 discos/cx

Linha Acabamento

POLIMENTO



Os discos próprios para polimento de feltro branco são ferramentas especializadas na realização de acabamento final em superfícies, proporcionando um polimento de alta qualidade. Fabricados com feltro branco, esses discos são ideais para operações de polimento em materiais delicados, como metais, plásticos e outros materiais sensíveis.

Eles são eficazes na remoção de marcas de lixamento e no brilho final das peças, garantindo um acabamento suave e sem riscos. Esses discos são amplamente utilizados em indústrias que exigem um polimento preciso e impecável, como na metalurgia, automotiva e joalheria.

Diâmetro	Base	Grãos	Embalagem
115mm	Fibra de Vidro RETA	FELTRO - Branco	10 discos/cx
115mm	Fibra de Vidro RETA	FELTRO - Light	10 discos/cx
115mm	Fibra de Vidro RETA	FELTRO - Compacto	10 discos/cx
115mm	Fibra de Vidro RETA	FELTRO - Vertical	10 discos/cx

Discos de Fibra



 **REX TOOLS**[®]
ABRASIVOS

Discos de Fibra


Os discos de fibra vulcanizada são projetados para uso em esmerilhadeiras, atendendo a uma variedade de aplicações, desde o uso por hobistas e serralheiros até operações industriais de alto nível de remoção. Disponíveis nos tamanhos de 115mm e 178mm, esses discos possuem furo redondo e são ideais para proporcionar um desbaste eficiente e de alta performance em diversos materiais.

Disponível nas versões

ÓXIDO DE ALUMÍNIO

ZIRCÔNIO

CERÂMICO



Discos de Fibra

Disponíveis em 115mm e 178mm · Furo Redondo


ÓXIDO DE ALUMÍNIO



GRÃOS

- ✓ 24
- ✓ 36
- ✓ 50
- ✓ 60
- ✓ 80
- ✓ 100
- ✓ 120

ZIRCÔNIO



GRÃOS

- ✓ 24
- ✓ 36
- ✓ 50
- ✓ 60

CERÂMICO



GRÃOS

- ✓ 24
- ✓ 36
- ✓ 50
- ✓ 60

Rodas de Lixa



 **REX TOOLS®**
ABRASIVOS

Rodas de Lixa

As rodas de lixa são ferramentas abrasivas revestidas com lixa, usadas para desgastar, polir, lixar ou dar acabamento a diversos materiais.

Seus principais usos incluem:

- **Lixamento de superfícies:** Remoção de imperfeições em madeira, metal, plástico, etc.
- **Remoção de tinta ou verniz:** Eficaz para eliminar camadas antigas e preparar superfícies para repintura.
- **Polimento:** Usadas para dar acabamento suave e brilhante, especialmente em metal, plástico e vidro.
- **Trabalho em metal:** Remoção de rebarbas, suavização de soldas e preparação de peças para revestimentos ou tratamentos.
- **Preparação de superfícies para pintura:** As rodas de lixa criam uma superfície rugosa que melhora a aderência da tinta.
- **Restauração de móveis e objetos antigos:** Usadas para remover acabamentos antigos e preparar a madeira para um novo acabamento.

Em resumo, as rodas de lixa são ferramentas versáteis e essenciais em diversas indústrias, permitindo modificar, melhorar e dar acabamento a vários materiais, com opções de diferentes tamanhos e grãos para cada tarefa específica.

Rodas de Lixa

Oferecemos uma ampla gama de rodas, disponíveis em duas versões distintas para atender à maioria das aplicações do mercado. Com produção automatizada e rigoroso controle de qualidade, nossos produtos contam com lixa e resina desenvolvidas especialmente para essa finalidade. A linha foi projetada para proporcionar um equilíbrio ideal entre remoção eficiente, durabilidade e conforto durante a operação.

Disponibilizamos modelos com flange e com haste, atendendo às diversas necessidades do setor.

Disponível nas versões

MINI RODAS

RODAS

RODAS ESPECIAIS



Rodas de Lixa

MINI RODAS

Disponíveis com hastes de 6mm ou ¼"




Tabela de Disponibilidade:

D x A / GR	36	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	600
25 x 10	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
25 x 20	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
25 x 25	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
30 x 10	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
30 x 20	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
30 x 25	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
40 x 20	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
40 x 25	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
50 x 10	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
50 x 20	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
50 x 25	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
50 x 50	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
60 x 20	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
60 x 25	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
70 x 20	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
70 x 25	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
75 x 20	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
75 x 25	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
80 x 50	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

Rodas de Lixa

RODAS



Tabela de Disponibilidade:

Flange	D x A / GR	36	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	600
25	100 x 25	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
25	100 x 50	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
25	100 x 75	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
25	100 x 100	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
46	150 x 25	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
46	150 x 50	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
46	150 x 75	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
58/66	200 x 25	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
58/66	200 x 50	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
58/66	200 x 75	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
85/92	250 x 25	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
85/92	250 x 50	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
85/92	250 x 75	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
107/113	300 x 25	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
107/113	300 x 50	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
107/113	300 x 75	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
150	350 x 50	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
150	400 x 50	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

Rodas de Lixa

RODAS

- Rodas de Manta
- Rodas Mista




Tabela de Disponibilidade:

D x A / GR	AMF	A2M	36	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	400	600
100 x 25	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
100 x 50	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
100 x 75	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
100 x 100	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
150 x 25	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
150 x 50	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
150 x 75	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
200 x 25	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
200 x 50	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
200 x 75	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
250 x 25	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
250 x 50	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
250 x 75	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
300 x 25	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
300 x 50	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
300 x 75	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
350 x 50	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
400 x 50	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

Rodas de Lixa

RODAS ESPECIAIS



RODAS PARA ESMERILHADEIRA

Rodas especiais com rosca M14 inserida, para uso em esmerilhadeiras de 115mm, ideal para acabamentos superficiais.

- ✓ Disponíveis em lixa e manta abrasiva, sempre na configuração 115mm x 20mm com rosca M14.



RODAS PARA SATINADORAS

Ideal para **acabamentos em áreas planas**, oferecendo diferentes tipos de acabamento em opções com lixas, mistas e somente com manta abrasiva.

- ✓ Disponíveis nas dimensões 100mm x 100mm e 110 x 50mm, com rosca M14 ou encaixe em cruz.

Outras Linhas



 **REX TOOLS**
ABRASIVOS

Outras Linhas


A **REXTOOLS** oferece uma linha de produtos inovadores, como a **Esponja Dupla Face**, **Discos de Lixa Telada** e **Discos de Filme de Velcro**, ideais para acabamento e polimento.

A Esponja Dupla Face facilita o lixamento em superfícies delicadas, enquanto os Discos de Lixa Telada são resistentes e evitam o entupimento, proporcionando lixamento rápido e eficaz.


Já os Discos de Filme de Velcro oferecem troca rápida e acabamento preciso, com maior durabilidade. Todos os produtos são projetados para garantir eficiência e alta performance no trabalho.



ESPONJA DUPLA FACE



DISCOS DE LIXA TELADA



DISCOS FILME · ESTEARATO E VELCRO



 **REX TOOLS**[®]
ABRASIVOS



41 3653-8042

Rua Ibaiti, 394 - Emiliano Pernetta, Pinhais - PR, 83325-060