

Afix

CATÁLOGO
DE PRODUTOS
PARA O SETOR
MARCENARIA
E CONSTRUÇÃO
CIVIL



Há mais de 50 anos criando soluções que inovam o setor marcenaria e construção civil.

Artecola

QUEM SOMOS

A **ARTECOLA** é uma empresa da indústria química brasileira que possui **75 ANOS** de história. Desde os anos 90, somos aptos a fornecer soluções para o ramo da marcenaria. É tradição aliada à expertise.

Mais do que soluções adesivas e chapas termomoldáveis sustentáveis para você aplicar na sua empresa, oferecemos inovação e sustentabilidade que garantem o avanço do setor. Você sabia que mais de **80%** de nossos produtos são sustentáveis?

Com **9 PLANTAS INDUSTRIAIS** em **6 PAÍSES**, nossas atividades estão inseridas do sul da Patagônia até o norte do México, nos tornando uma empresa multilatina. A alta performance unida a qualidade e presença internacional garantem resultados ainda melhores, entregando facilidades para o dia a dia.

Artecola: uma empresa **CARBONO NEUTRO.** Quando menos é mais **VIDA.**



A Artecola é Carbono Neutro. Além das práticas sustentáveis, essa conquista também foi possível pela gestão de importantes áreas florestais:

- Fazenda Chuvisqueiro
- Fazenda Imigrante
- Fazenda Lomba Grande

Para saber mais sobre a nossa gestão de emissões, acesse o nosso **Relatório de Sustentabilidade**, no QR Code Acima.



Artecola

USE AFIX PARA VOCÊ CONSTRUIR SONHOS.

Na década de 1970, entramos em um novo desafio: criar soluções para a indústria moveleira. No início dos anos 2000, entramos com nossos diferenciais no setor varejista e das construtoras de médio e grande porte.

Desenvolvemos inovações sustentáveis, além dos adesivos tradicionais em base aquosa e hot melt. Também oferecemos a linha de selantes, silicões, espumas e estruturais PUR.

Conheça os nossos produtos!



GREEN Linha **SUSTENTÁVEL**

Afix
CARPINCOL
COLA BRANCA
EXTRA FORTE

Afix
CARPINCOL
COLA BRANCA
MULTIUSO

Afix
ESPUMA
EXPANSIVA
DE POLIURETANO

Afix
PEGADIT
SILICONA
MULTIUSO
TRANSPARENTE

Afix
PREGANT
NEUTRO
MULTIUSO

Afix
IMPERMEABIL
PARA PARED

Afix
MANTA LÍQUIDA

Afix
ARTEMELT
HOT MELT
REFIL ECONÔMICO

Afix
ARTEMELT
HOTMELT

Afix
LIMPADOR
MULTIUSO

Afix
ADESIVO
DE CONTATO
EXTRA FORTE

Afix GREEN
ADESIVO
DE CONTATO
EXTRA FORTE

Afix
LIMPADOR
MULTIUSO

**HOT MELT, ADESIVOS,
SILICONES, SELANTES
E ESTRUTURAIIS**



ADESIVO HOT MELT

APLICAÇÃO
DO PRODUTO



É um adesivo termoplástico à base de etilenoacetato (EVA), resinas sintéticas, cargas minerais e aditivos especiais.

Disponível em:



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Indicado para uso em colagem de bordos retos de papel, laminados melamínicos e madeira, ABS, PVC, PS e PET sobre aglomerado, MDF, madeira e compensado. Utilizado em coladeiras de bordos manuais, semi-automáticas e automáticas.

BENEFÍCIOS:

- Alto poder de colagem.
- Alto rendimento.
- Alta resistência.
- Não prejudicial à saúde.

VERSÕES:

- 1044164- HOT MELT 1824 BRANCO 1KG CX12
- 1044165- HOT MELT 1814 TRANSP 1KG CX12
- 1015054- HOT MELT BRANCO 2,5 KG
- 1015056- HOTMELT TRANSP 2,5KG
- 1001363- HOTMELT 1824 BEGE 10KG
- 1001439- HOTMELT 1824 BRANCO 10KG
- 1001364- HOTMELT TRANSP 10KG
- 1044175- HOT MELT 1824 BEGE 2,5KG CX08 REFIL
- 1044161- HOT MELT 1824 BRANCO 2,5KG CX08 REFIL
- 1044162- HOT MELT 1814 TRANSP 2KG CX08 REFIL
- 1044163- HOT MELT 1821 BRANCO 2,5KG CX08 - ALTA TEMP REFIL



LIMPADOR PARA COLEIRO

APLICAÇÃO
DO PRODUTO



Afix Limpador para coleiro é um produto com alto poder de limpeza e alto rendimento, pois pode ser utilizado mais de uma vez, não satura na primeira limpeza; não contém solventes clorados, benzeno, tolueno, xilol e nem fenol em sua composição. Não causa corrosão dos materiais em que tem contato. É um produto sustentável.

Disponível em:



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Indicado para limpeza de coleiros que utilizam adesivo Hot Melt.

BENEFÍCIOS:

- Aumenta a vida útil e a eficiência da coladeira.
- Alto poder de limpeza.
- Produto biodegradável.
- Pode ser reutilizado.
- Economiza energia e custos de manutenção.

VERSÕES:

- 1044173- AFIX LIMPADOR PARA COLEIRO 1L (CX6)



CARPÍNCOL EXTRA FORTE

APLICAÇÃO
DO PRODUTO



É um adesivo de uso profissional, ideal para plicações diversas. Proporciona excelente rendimento e colagem extra forte e resistente.

Disponível em:



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Este adesivo é considerado de uso geral, sendo indicado para colagens de diversos materiais porosos, como madeiras, aglomerados, laminados, papelão e papéis em geral, podendo também ser adicionada à argamassa.

BENEFÍCIOS:

- Alta resistência mecânica para diversos tipos de madeira.
- Excelente rendimento.
- Fácil aplicação.
- Fácil limpeza.
- Base d'água.

VERSÕES:

- 1043203- CARPÍNCOL EXTRA FORTE 1KG CX12
- 1001907- CARPÍNCOL EXTRA FORTE 5KG
- 1011582- CARPÍNCOL EXTRA FORTE 10KG
- 1001909- CARPÍNCOL EXTRA FORTE 50KG



CARPINCOL EXTRA MULTIUSO

O adesivo Carpincol Extra Multiuso é uma dispersão aquosa à base de acetato de polivinila (PVA) de alto desempenho, isenta de cargas e solventes. Possui odor suave.

Disponível em:



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Este adesivo é considerado de uso geral, sendo indicado para colagens de diversos materiais porosos, como madeiras, aglomerados, laminados, papelão e papéis em geral.

BENEFÍCIOS:

- Boa resistência mecânica para diversos tipos de madeira, papel e papelão.
- Excelente rendimento.
- Fácil aplicação.
- Fácil limpeza.
- Base d'água.

VERSÕES:

- 1011581- CARPINCOL EXTRA MULTIUSO 500G CX12
- 1002301- CARPINCOL PVA EXTRA MULTI 1KG CX12
- 1022724- CARPINCOL PVA EXTRA MULTIUSO 5KG
- 1022725- CARPINCOL PVA EXTRA MULTIUSO 10KG
- 1022726- CARPINCOL PVA EXTRA MULTIUSO 50KG



CARPINCOL COLA EXTRA SECAGEM RÁPIDA

Afix Carpincol Cola Extra Secagem Rápida é um adesivo de uso geral, para trabalhos profissionais, robistas e/ou artísticos. Após aplicado e seco, forma um filme amarelo.

Disponível em:



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Ideal para colagens de madeiras, aglomerados, laminados decorativos de papel, cavilhas, compensados, chapas de MDF e MDP, placas de fibra, papéis e tecidos em geral.

BENEFÍCIOS:

- Secagem rápida.
- Boa resistência mecânica para madeira, e outros substratos diversos.
- Fácil aplicação.
- Filme amarelo.
- Fácil limpeza.
- Base d'água.

VERSÕES:

- AFIX CARP COLA EXTRA SEC RAP 1KG
- 1044478- AFIX CARP COLA EXTRA SEC RAP 10KG
- 1044477- AFIX CARP COLA EXTRA SEC RAP 5KG



Disponível em:



AFIX CHAPISCO

ADITIVO PARA ARGAMASSAS REBOCOS E CONCRETOS

APLICAÇÃO
DO PRODUTO



É um adesivo aquoso a base de copolímero de alto desempenho, que proporciona excelente aderência às argamassas, chapisco, gessos e aos mais diversos substratos. Quando adicionado à argamassa, proporciona flexibilidade e melhor adesão do concreto. Especialmente desenvolvido para proporcionar alta aderência ao chapisco em áreas externas, internas ou sujeitas à umidade e evita trincas e fissuras.

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Chapisco em alvenaria e concreto, inclusive isopor (EPS);
- Chapisco tradicional e rolado, reduzindo perdas de material;
- Adesivos para reparos, revestimentos, regularização de pisos;
- Adesivo adicionado ao gesso para fixação de sancas e molduras;
- Regularização de pouca espessura onde serão instalados pisos laminados e carpetes de madeira e nylon;

BENEFÍCIOS:

- Promove adesão à argamassa.
- Sem solventes.
- Alto rendimento na versão Concentrado.
- Boa compatibilidade com materiais cimentícios. (ao ser misturado na argamassa)

VERSÕES:

- 1008445- ADESIVO CHAPISCO ARG 3,6KG
- 1008447- ADESIVO CHAPISCO ARG 18KG
- 1008343- ADESIVO CHAPISCO ARG 200KG
- 1008412- ADITIVO PVA **CONCENTRADO** 50KG



AFIX PISOS

ADESIVO ACRÍLICO PARA PISOS VINÍLICOS

APLICAÇÃO
DO PRODUTO



Adesivo é à base de dispersão aquosa de alto desempenho, cargas minerais e aditivos. Possui pega inicial e tempo em aberto entre 20 e 30 minutos, odor imperceptível. Indicado especialmente para colagens de pisos vinílicos.

Disponível em:



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Recomendado para a colagem dos mais diversos tipos de pisos vinílicos. Promove boa resistência de colagem de pisos vinílicos em mantas, placas e réguas (flexíveis, semiflexíveis e rígidos).

BENEFÍCIOS:

- Base d'água.
- Fácil aplicação.
- Alto rendimento.

VERSÕES:

- 1015258- AFIX PISOS BL 4KG
- 1015260- AFIX PISOS BL 23KG



AFIX MANTA LÍQUIDA

APLICAÇÃO
DO PRODUTO



Afix Manta Líquida é um impermeabilizante à base de resina acrílica, água e aditivos desenvolvido para a proteção contra o excesso de umidade em lajes, telhas de cerâmica, fibrocimento e metálica, coberturas e telhados. Comporta trânsito de pedestres (trânsito de manutenção).

Disponível em:



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Desenvolvido para a proteção contra o excesso de umidade em lajes, telhas de cerâmica, fibrocimento e metálica, coberturas, contrapisos a partir do segundo pavimento e telhados.
- Comporta trânsito de pedestres sob a aplicação, apenas eventuais manutenções.

BENEFÍCIOS:

- Proteção impermeável.
- Sem solventes.
- Secagem rápida.

VERSÕES:

- 3001322 Cinza Pack 20kg (4x5kg)
- 3001324 Cinza Balde 12kg
- 3001327 Branco Pack 20kg (4x5kg)
- 3001323 Branco Balde 12kg



AFIX IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDES

APLICAÇÃO DO PRODUTO



Impermeabilizante à base de resina acrílica, água e aditivos, desenvolvido para a proteção contra o excesso de umidade em superfícies externas como paredes ou muros em alvenaria, revestida com argamassa ou não.

Disponível em:



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Contém antimofos e bactericida.
- Aceita pigmentação em tons claros.
- Proteção contra batidas de chuva, excesso de umidade.
- Pode ser usado como selador, acabamento final quando pigmentado e impermeabilizante.

BENEFÍCIOS:

- Contém antimofos e bactericida.
- Aceita pigmentação.
- Resistente à água.

VERSÕES:

- 3001325 Branco Pack 14,4kg (4x3,6kg)
- 3001326 Branco Balde 18kg



ADESIVO INSTANTÂNEO

APLICAÇÃO DO PRODUTO



É um adesivo monocomponente, a base de etil cianoacrilato, que proporciona fixação instantânea dos substratos colados, apresenta boa resistência a umidade, suporta temperaturas até 80°C.

Disponível em:



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Este adesivo é indicado para diversas aplicações, nas indústrias, uso em residências, oficinas ou escritórios. Caracteriza-se por aderir a quase todas as partes metálicas e não metálicas.
- Adere materiais como: alguns plásticos, cerâmicas, borracha natural e sintética, tecidos, madeiras em geral, entre outros.

BENEFÍCIOS:

- Oferece excelentes propriedades de resistência, tornando-o adequado para trabalhos delicados, difíceis e rápidos.
- Alta resistência.
- Disponível em diversas apresentações de embalagens.
- Diversidade de aplicações
- Fixação instantânea.

VERSÕES:

- 3000851- AFIX INSTANTANEO PRO 20G CX12
- 3000850- AFIX INSTANTANEO PRO 100G CX6
- 3001030- AFIX INSTANTANEO PRO 500G CX12



AFIX KIT EXPRESS ADESIVO E ATIVADOR

APLICAÇÃO
DO PRODUTO



É um sistema adesivo bicomponente desenvolvido para acelerar e melhorar a resistência inicial de colagens, especialmente em superfícies porosas como a madeira (MDF, aglomerado, contraplacado, pinus, entre outros). Além disso, pode ser utilizado em borracha, plásticos duros, couro entre outros. *Plásticos rígidos, exceto polietileno de baixa e alta densidade, PP, PET e Teflon.

Disponível em:



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Madeira (MDF, aglomerado, contraplacado, pinus, entre outros). Além disso, pode ser utilizado em borracha, plásticos duros, couro entre outros.
- *Plásticos rígidos, exceto polietileno de baixa e alta densidade, PP, PET e Teflon.

BENEFÍCIOS:

- Alta força de colagem.
- Maior velocidade de secagem comparado com outros adesivos a base de cianoacrilato.
- Ideal para substratos difíceis de colar, que tem superfície porosa.
- Possui direcionador de aplicação no ativador aerossol.
- O frasco ativador aerossol não quebra.

VERSÕES:

- Instantâneo Ativador
- Frasco 100 ml** + **Aerossol 200 ml**
- 3000933 - Caixa com 12 kits.



SILICONE ACÉTICO MULTIUSO

APLICAÇÃO DO PRODUTO



É um silicone antifungos monocomponente, desenvolvido para uma ampla variedade de aplicações de vedação e selagem. Quando curado, veda os materiais de maneira durável, tendo suas propriedades físicas inalteradas pela ação do tempo e dos agentes climáticos.

Disponível em:



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Especialmente desenvolvido para selagem e vedação de uma ampla variedade de materiais e aplicações, seja na construção, marcenaria ou reparos caseiros.

BENEFÍCIOS:

- Selante.
- Antifungos.
- À prova d'água.
- Não escorre.
- Resistente aos raios UV.
- Alta flexibilidade.

VERSÕES:

- 3001273- SILICONE ACET. MULTIUSO TRANSPARENTE 50 ML BLISTER CX12
- 3001280- SILICONE ACET. MULTIUSO TRANSPARENTE 200ML CX25
- 3001281- SILICONE ACETICO MULTIUSO TRANSPARENTE 280ML CX12



SILICONE NEUTRO MULTIUSO

Silicone neutro multiuso é um produto de excelente desempenho, destinado ao uso geral, indicado para uma ampla variedade de aplicações de adesão e vedação. Apresenta alta resistência à detergentes e solventes, à ação do tempo e dos agentes climáticos e raios UV. Apresenta característica antifungo e excelente elasticidade.

Disponível em:



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Apresenta alta performance e flexibilidade, unindo e vedando diversos materiais tais como: alumínio, espelhos, cerâmica, mármore, azulejo, concreto, metais, entre outros.

BENEFÍCIOS:

- Selante.
- Antifungo.
- À prova d'água.
- Não escorre nem amarela.
- Resistente aos raios UV.
- Alta flexibilidade.
- Não mancha os substratos.
- Não possui cheiro forte.

VERSÕES:

- 3001240 - SILICONE NEUTRO MULTIUSO TRANSPARENTE 280ML CX12



SILICONE ACÉTICO BANHO E COZINHA

APLICAÇÃO
DO PRODUTO



É um silicone antifungos que apresenta boa resistência a ações climáticas, raios UV, umidade, detergentes e solventes. Promove vedação e selagem duradoura.

O produto cura com a temperatura ambiente por interação com a umidade do ar.

Disponível em:



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Recomenda-se especialmente para ambientes com bastante umidade como banheiros e cozinhas. É um produto com propriedade antifungo e excelente elasticidade, apresenta boa afinidade com substratos como vidro, cerâmica, azulejos, alguns plásticos, alumínio, entre outros. Também se pode utilizar em diversas aplicações domésticas como vedação sobre madeira, alguns plásticos, fibras naturais e sintéticas.

BENEFÍCIOS:

- Selante.
- Antifungos.
- À prova d'água.
- Não escorre.
- Alta resistência.
- Alta flexibilidade.
- Alta durabilidade.

VERSÕES:

- 3001141- SILICONE ACET BANHO COZINHA BRANCO 280ML CX12
- 3001131- SILICONE ACET BANHO E COZINHA TRANSPARENTE 280ML CX12



SELANTE PU 40

APLICAÇÃO
DO PRODUTO



Afix Selante PU 40 é um selante monocomponente a base de polímero MS de alta performance, especialmente desenvolvido para diversas aplicações existentes na construção civil. Suas propriedades físicas e mecânicas permanecem inalteradas com a ação do tempo ou ações de efeitos climáticos.

Disponível em:



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Indicado para juntas de dilatação na vertical e horizontal, estruturas, painéis pré-fabricados e outros materiais que possam apresentar movimentação com o passar do tempo. Juntas de vedação, granito, concreto e madeiras, superfícies metálicas, mesmo que os materiais possuam diferentes dilatações. Juntas de movimentação de pisos, rodapés e paredes. Vedação perimetral de vidros e esquadrias de alumínio, acabamentos e rejuntamentos em geral. Tubulações, portas, janelas, calhas, rufos, dutos, toldos e telhados.

BENEFÍCIOS:

- Selante.
- À prova d'água.
- Não escorre.
- Resistente aos raios UV.
- Flexível e duradouro.

VERSÕES:

- 3000937- AFIX SELANTE PU 40 CINZA 400G CX12
- 3000938- AFIX SELANTE PU 40 BRANCO 400G CX12
- 3001202- AFIX SEL PU40 PLUS BCO **SACHÊ** 800G CX12
- 3001100- AFIX SEL PU40 PLUS CZA **SACHÊ** 800G CX12



ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO

APLICAÇÃO DO PRODUTO



Espuma Expansiva é uma espuma de poliuretano expansível monocomponente, que cura em contato com a umidade do ar. Proporciona preenchimento de espaços vazios, isolamento térmico e acústico.

Disponível em:



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Instalação, fixação, isolamento e preenchimento de espaços vazios de marcos de portas e janelas.
- Preenchimento e vedação de frestas, juntas, aberturas e cavidades.
- Conexão de materiais de isolamento e construção de telhados.
- Colagem e montagem.
- Preservação do calor, frio e isolamento acústico.

BENEFÍCIOS:

- Excelente capacidade de preenchimento.
- Alto rendimento.
- Isolamento térmico e acústico.

VERSÕES:

- Profissional:
3000924- Cx c/ 12un 500ml/450g (com aplicador)
3000923- Cx c/12 750ml/740g (para pistola)
- Multiuso:
3000921- Cx c/ 6un 500ml/350g (com tubo aplicador)



ADESIVO EPÓXI BICOMPONENTE

APLICAÇÃO
DO PRODUTO



Adesivo estrutural à base de resina epóxi de Média Fluidiez, isento de solventes, de fácil aplicação. Possui alto rendimento, excelentes propriedades mecânicas de tração e compressão, elevada resistência a óleos, graxas, soluções salinas, águas residuais e outras substâncias químicas, compatível com diversos tipos de substratos.

Disponível em:



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Chumbamentos de portas, janelas e outras estruturas semelhantes, chumbamentos de barras roscadas, chumbamentos de vergalhões, camada promotora de adesão entre concreto novo e concreto velho, colagem entre elementos pré-moldados, juntas de concretagem (juntas frias), reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais, vidros entre outras aplicações.

BENEFÍCIOS:

- Impermeável.
- Fácil aplicação.
- Adesivo estrutural compatível com diversos materiais.
- Média fluidez.
- Resistência química e a intempéries.
- Alta resistência a tração e coesão.
- Alta resistência a tração e coesão

VERSÕES:

- 1044178 - Fardo c/ 6un de 1kg.



AFIX PUR

ADESIVO MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO

APLICAÇÃO DO PRODUTO



Adesivo de fácil aplicação que cura com a umidade do ar. Possui excelente resistência a variação de temperatura e umidade e proporciona colagem estrutural.

Disponível em:



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Indicado para colagem de substratos difíceis de colar, entre eles janelas e portas, parkês, MDF, painéis para construção, espumas rígidas, fabricação de escadas e móveis, cerâmicas, madeira estratificada e madeiras em geral.

BENEFÍCIOS:

- Alta resistência de colagem.
- Desempenho D4.
- Alta resistência térmica.
- Indicado para colagens estruturais.
- Diversidade de aplicações.

VERSÕES:

- 3000380- AFIX PUR 351 500G CX6

A man and a woman are shown in a field, holding a plant together. The image is overlaid with a semi-transparent green filter. The man is on the left, and the woman is on the right. They are both looking at the plant they are holding. The background is a grassy field with some trees in the distance.

AFIX GREEN A REVOLUCIONÁRIA LINHA DE PRODUTOS SUSTENTÁVEIS.

🌱 Com Afix, seu negócio oferece produtos para construir e reformar projetos de vida.



Disponível em:



LIMPADOR MULTIUSO

APLICAÇÃO DO PRODUTO



Afix Limpador Multiuso é um poderoso limpador utilizado na limpeza em geral em diversa superfícies como madeira, vidro, alumínio, etc. Possui odor cítrico agradável.

USO:

- A limpeza é feita com pano ou estopa. Produto pronto para uso, sem necessidade de mistura ou diluição.

BENEFÍCIOS:

- Cheiro cítrico.
- Alto poder de limpeza.
- Ideal para todos os ambientes de trabalho.
- Não agride as superfícies.
- Não prejudicial à saúde.
- Rende 3x mais que o thinner.

VERSÕES:

- 1000427- AFIX GREEN LIMPADOR MULTIUSO 1L CX6



Disponível em:



SELANTE ACRÍLICO BASE D'ÁGUA

APLICAÇÃO
DO PRODUTO



É um produto à base de água, monocomponente para uso geral em ambientes internos e externos. É fácil de aplicar, tem excelente aderência e acabamento final pintável. Após a secagem, o filme é resistente à intempéries.

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Desenvolvido para vedar trincas e fissuras durante o reparo de paredes de alvenaria, acabamento em móveis e madeiras, alvenaria.
- Indicado para acabamentos gerais e sela trincas.
- Baixo VOC.
- Nivelas superfícies irregulares.
- Fixação de quadros e molduras em paredes de concreto e tijolo e alvenaria.
- Aplicação direta sobre o substrato.
- Pode ser pintado e lixado.

BENEFÍCIOS:

- Baixo VOC.
- Preencha rachaduras e nivela superfícies irregulares.
- Fixações de moldura em paredes de concreto, tijolo e alvenaria
- Aplicação direta sobre o substrato.
- Disponível em 6 cores.
- Pode ser pintado e lixado.

VERSÕES:

- 🔗 3000940- Cx c/ 12un Branco 430g
- 🔗 3001160- Cx c/ 12un Preto 430g
- 🔗 3001162- Cx c/ 12un Cinza 430g
- 🔗 3001165- Cx c/ 12un Madeira 430g
- 🔗 3001150- Cx c/ 12un Amêndoa 430g
- 🔗 3001161- Cx c/ 12un Café 430g



Disponível em:



SELANTE FIXA ESPELHOS

APLICAÇÃO
DO PRODUTO



Afix Fixa Espelhos é um selante monocomponente a base de polímero MS, que apresenta alta performance, sendo indicado para colagem e instalação de espelhos e esquadrias. Adere em materiais porosos e não porosos, como metais, concreto, alvenaria, pedras, cerâmicas, vidro e espelho. Apresenta alta resistência à ação do tempo e dos agentes climáticos, umidade, raios UV. Adquire resistência de colagem mesmo sendo aplicado em ambientes úmidos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Usado na colagem e instalação de espelhos e esquadrias. Adere em materiais porosos e não porosos, como metais, concreto, alvenaria, pedras, cerâmicas, vidro e espelho.

BENEFÍCIOS:

- Selante.
- À prova d'água.
- Não escorre.
- Resistente aos raios UV.
- Flexível e duradouro.

VERSÕES:

- 3000800- AFIX FIXA ESPELHO 400G CX12



Disponível em:



SELANTE PREGO LÍQUIDO

Afix Prego Líquido é um selante base água, monocomponente de fácil aplicação, que proporciona alto poder de colagem, minimiza a necessidade de pregos na fixação de diversos materiais.

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- É indicado para fixação de materiais como rodapés de madeira e PVC, limiães, painéis, além de ladrilhos de cerâmica e estruturas ornamentais em vários substratos como alvenaria, concreto, placas de gesso e madeira.

BENEFÍCIOS:

- Substitui pregos.
- Fácil aplicação.
- Adere em diversos materiais.
- Não escorre.
- Fácil limpeza.

VERSÕES:

- 3000935- AFIX PREGO LIQUIDO 400G CX12



Disponível em:



SELANTE FIXA TUDO

APLICAÇÃO
DO PRODUTO



Afix Green Fixa Tudo é um selante híbrido a base de polímero MS, que apresenta excelentes propriedades de vedação e adesão e o tempo de fixação é extremamente rápido. Cura através de contato com a umidade do ar.

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Indicado para vedação e colagem em diversos tipos de materiais, tais como: Mármore, granito, concreto, madeira, MDF, vidros, alguns plásticos, cubas, pedras, pisos, cerâmica, metais, telhas, calhas, azulejos, alvenarias, painéis, box de banheiro, esquadrias, áreas de piscina, pré-moldados, entre outros. Adquire resistência inclusive imerso em água.

BENEFÍCIOS:

- Resistência térmica.
- Excelente resistência à água e solventes.
- Não prejudicial ao meio ambiente. Livre de solventes.
- Ótima adesão a maioria dos materiais utilizados na construção.
- Excelente resistência aos raios UV e a agentes climáticos.
- Aceita pintura.

VERSÕES:

- 3000810- AFIX FIXA TUDO 400g CX 12



ADESIVO DE CONTATO

APLICAÇÃO DO PRODUTO



É um adesivo aquoso, multiuso formulado com nano tecnologia a base de dispersão sintética aquosa e resinas tackificantes que proporcionam excelente força de colagem e flexibilidade. É um produto amigável ao meio ambiente, não inflamável e com odor imperceptível, ideal para trabalhos em ambientes fechados.

Disponível em:



ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- É indicado para colagens de madeira, compensado, MDF, laminados decorativos em geral, fita de bordo, cortiça, entre outros substratos.

BENEFÍCIOS:

- Fácil limpeza.
- Alto rendimento.
- Não tem cheiro.
- Não prejudicial a saúde.
- Pode ser usado em ambientes fechados.
- Alto teor de sólidos.
- Filme transparente depois da secagem.

VERSÕES:

- 1036901 - AFIX GREEN ADES. CONTATO 250G CX24UN
- 1036902 - AFIX GREEN ADES. CONTATO 500g CX12UN
- 1036900 - AFIX GREEN ADES. CONTATO 1KG CX12UN
- 1035915 - AFIX GREEN ADES. CONTATO - 2,8 KG
- 1035920 - AFIX GREEN ADES. CONTATO - 5KG
- 1035917 - AFIX GREEN ADES. CONTATO - 10KG



Disponível em:



COLA PREMIUM PARA MADEIRA 3

APLICAÇÃO
DO PRODUTO



Afix Green Cola Premium para Madeira é um adesivo a base de dispersão aquosa de Poliacetato de Vinila (PVAc) modificada. Possui secagem rápida e pode ser usada em ambientes internos e externos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO:

- Seu uso é para colagem de madeira em geral, indicado para montagem, laminação e reparos de materiais porosos (madeira, lâmina de madeira, MDF, etc). Ideal para carpintaria, montagem de móveis, laminação e reparos em ambiente interno e externo.

BENEFÍCIOS:

- Excelente resistência mecânica.
- Redução no tempo de processo.
- Atende a normativa FDA, para contato indireto com alimentos.
- **Cola Premium 1** - Secagem rápida.
- **Cola Premium 3** - Secagem rápida e resistente à água.

VERSÕES:

- **PREMIUM 3**
- 1038271- Cx c/ 24un 250G
- 1038270- Cx c/ 12un 500g
- 1038259- Cx c/12un 1KG
- 1038272- 5kg
- 1039385- 50kg



Afix

Nos siga nas redes sociais e acompanhe todas as novidades!

 useafix  afixoficial  Afix Oficial



Artecola

Existimos para catalisar transformação.

artecolaquimica.com